



部立雙和醫院・健康管理中心

社團法人新北市牙醫師公會

113 年度 會員健檢專案

預約制

4-12

*

月份

人數

12樓

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
一般檢查	身高、體重、身體質量指數(BMI)	身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況	*	*	*	*
	血壓、脈搏		*	*	*	*
身體脂肪分布指標	腰圍	腰圍為診斷「代謝症狀群」的重要指標之一，臨床上與高血壓、糖尿病等慢性病關係密切。根據世界衛生組織建議，亞洲男性腰圍標準為不超過 90 cm、女性不超過 80 cm	*	*	*	*
眼科檢查	視力、辨色力	視力、色盲篩檢	*	*	*	*
	氣壓式眼壓測定 (IOP)	利用氣體吹到角膜，視其對角膜之抗力來測量眼壓，臨床上可作為是否有青光眼的重要參考	*	*	*	*
	乾眼症測試	用可以量化眼睛淚膜脂液厚度的最新檢測儀器，幫助醫師診斷出乾眼症中盛行率高達 80%以上的揮發型乾眼症	*	*	*	*
聽力檢查	精密聽力檢測 (頻率 500, 1K, 2K 聽力)	兩耳聽力衰減程度之精密檢測，配合 30 分貝以下的隔音聽力室，可讓檢測結果更精準	*	*	*	*
尿液檢查	(1) 尿蛋白質(Protein) (2) 尿糖(Sugar) (3) 尿膽素原(Uro) (4) 尿膽紅素(Bil) (5) 酮體(Ket) (6) 尿酸鹼值(PH) (7) 亞硝酸鹽(Nit) (8) 比重(Sp. Gr) (9) 潛血(OB) (10) 尿白血球酯解酶(LEU)	了解腎病、腎炎、尿路感染、結石等泌尿系統損傷或發炎情形，及糖尿病程度、膽管阻塞等疾病之初步檢查。	*	*	*	*
	尿沉渣顯微鏡鏡檢	腎病、腎炎、尿路感染、結石等疾病的檢查，供泌尿系統疾病之判斷參考	*	*	*	*
糞便檢查	免疫分析法 (定量) 潛血檢查	免疫法糞便潛血反應，適用於結腸直腸癌、腸胃道微量出血的篩檢，抗體只針對新鮮的血液作用，具較高之特异性，不受食物干擾	*	*		

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
全套血球 檢查	(1) 白血球 (2) 紅血球 (3) 血色素 (4) 血球容積 (5) 平均血球容積 (6) 平均血色素量 (7) 平均血色素濃度 (8) 血小板 (9) 紅血球分佈寬度 (10) 血小板容積比 (11) 平均血小板體積比 (12) 血小板分佈寬度	貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等	*	*	*	*
	(13) 淋巴球 (14) 單核球 (15) 嗜伊紅性球 (16) 嗜鹼性球 (17) 嗜中性球	白血球之分類，作為感染或過敏之輔助評估。	*	*	*	*
肝膽功能 檢查	(1) 草酸轉胺基酶 AST(SGOT) (2) 丙酮轉氨基酶 ALT(SGPT) (3) 胺酸轉移酶素(r-GT) (4) 鹼性磷酸酶 (Alk-P) (5) 總蛋白(TP) (6) 白蛋白(Albumin) (7) 球蛋白(Globulin) (8) 蛋白比值(A/G)	肝功能異常，如，急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌等。	*	*	*	*
	總膽紅素 (T-Bil)	溶血、膽道阻塞、急慢性肝病變等。	*	*	*	*
	直接膽紅素 (D-Bil)		*	*	*	*
腎 功 能	尿素氮(BUN)	腎衰竭、腎功能障礙等。	*	*	*	*
	肌酸酐(Creatinine)		*	*	*	*
	eGFR 腎絲球過濾速率(estimated glomerular filtration rate)	根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數，篩檢早期腎損傷及慢性腎臟病之分期。	*	*	*	*
痛風篩檢	尿酸(uric acid)	高尿酸血症、腎功能障礙等造成的尿酸代謝異常評估。	*	*	*	*
胰臟功能 檢查	解脂酶 (Lipase)	解脂酶富含於胰臟中，在胰臟炎中比澱粉酶更具特異的檢查，異常上升的指數與胰臟相關的感染、發炎、腫瘤有高度相關。	*	*	*	*
胰島素	Insulin	胰臟分泌的荷爾蒙，可作為醣類代謝的評估。	*	*	*	*
血糖檢查	飯前血糖 (AC sugar)	血糖檢查、糖尿病之篩檢	*	*	*	*

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
血糖監測	糖化血紅素 HbA1c	近三個月內血糖控制情況，為糖尿病診斷指標之一	*	*	*	*
血脂肪 檢查	三酸甘油脂 (TG)	血脂肪分析	*	*	*	*
	膽固醇 (Cholesterol)		*	*	*	*
	高密度脂蛋白 (HDL)		*	*	*	*
	低密度脂蛋白 (LDL)		*	*	*	*
血脂肪 心血管疾病 腦血管疾病 風險評估	總膽固醇/高密度脂蛋白 (T-cho1 / HDL)	動脈硬化及心血管疾病風險評估	*	*	*	*
	低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 (LDL / HDL)		*	*	*	*
	高敏感度 C 反應蛋白 hs-CRP	心臟血管疾病之風險程度評估	*	*	*	*
	CPK	心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考指標	*	*	*	*
	LDH		*	*	*	*
甲狀腺功能 檢查	甲狀腺刺激素 (TSH)	甲狀腺功能篩檢	*	*	*	*
類風濕性關節炎檢查	RA factor (RF)	類風濕性關節炎及其他自體免疫性疾病篩檢	*	*	*	*
病毒性 肝炎篩檢	C 型肝炎抗體 anti-HCV	是否感染 C 型肝炎	*	*	*	*
癌症 腫瘤標記	甲型胎兒蛋白 (AFP)	肝癌輔助篩檢	*	*	*	*
	癌胚胎抗原 (CEA)	大腸直腸癌輔助篩檢	*	*	*	*
	CA199	胰臟癌、膽管癌輔助篩檢	*	*	*	*
	EBV EA/NA-IgA (EB 病毒抗體血清學血液檢查)	(與 EB 病毒感染有關的)鼻咽癌輔助篩檢			*	*
	CA153 -(女)	乳癌輔助篩檢	♀	♀		
	CA125 -(女)	卵巢癌輔助篩檢	♀	♀	♀	♀
	攝護腺特異抗原(PSA) -(男)	攝護腺癌輔助篩檢	♂	♂	♂	♂
男性荷爾蒙	睪固酮(Testosterone) -(男)	男性荷爾蒙檢查，可能與男性更年期、不孕症或性功能障礙有關。			♂	♂
心臟循環 系統	靜態心電圖檢查(Resting EKG)	心律及心臟構造。是否有異常心律、心肌缺血、心臟肥大、傳導阻滯等	*	*	*	*
身體組成 分析	身體組成分析儀	檢測身體蛋白質重 礦物質重 體脂肪重 身體總水重 肌肉重……等組成檢測	*	*	*	*

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
全身型骨質密度檢查 (不含影像光碟)	全身型骨質密度檢測(腰椎) 【星期六不可排檢】	精確檢測(腰椎)骨質流失之程度，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況…等	*	*	*	
	全身型骨質密度檢測(腰椎+右側髖關節+左側髖關節) 【星期六不可排檢】	精確檢測(腰椎+右側髖關節+左側髖關節)骨質流失之程度，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況…等				*
超音波檢查 (不含影像光碟)	上腹部超音波 備註:因超音波檢查為音波反射原理成像，如有脂肪骨頭空氣等阻擋會影響部份臟器之影像。	肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象 (胰臟尾部有時無法透過腹部超音波清楚顯影)	*	*	*	*
	1. 婦科骨盆腔超音波-(女) 【非侵入式採漲尿法執行】 2. 攝護腺超音波-(男) 【非侵入式採漲尿法執行】	1. 檢查子宮、卵巢等器官構造及有無異常病灶。 2. 檢查攝護腺是否有肥大、鈣化或腫瘤等。	二選一	二選一	二選一	*
	甲狀腺超音波	初步篩檢甲狀腺癌、甲狀腺結節、囊腫或其他病灶				*
超音波檢查 (不含影像光碟)	頸動脈超音波 【星期六不可排檢】	檢查頸部供應腦部血流的動脈血管，觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一	二選一			二選一
	彩色 Doppler 心臟超音波 【星期六不可排檢】	檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等				
女性選項 (不含影像光碟)	1. 乳房超音波 -(女) 【不可指定執行醫師之性別】 2. CA153 -(女)	1. 檢查雙側乳房是否有纖維囊腫、纖維腺瘤、腫瘤或其他異常病變。 2. 乳癌輔助篩檢。			♀ 三選一	♀ 三選一
	高端 3D 乳房攝影 -(女) 【不可指定執行者之性別】 【限 40 歲以上】	3D 乳房斷層檢查是利用低劑量輻射拍攝乳房的技術，成像高清、特徵突出、敏感度高。是目前早期發現乳癌有效和可靠的方式，讓小病灶無所遁形。				
	新柏式抹片 ThinPrep® -(女) 【不可指定執行醫師之性別】 【建議對象：有過性經驗者】	超薄抹片可將採樣器上的細胞幾乎完整保留，有效檢測出子宮頸癌及癌前病變，唯一經過美國 FDA 以及衛生署雙重認證。				

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
電腦斷層掃描檢查 (不含影像光碟)	腦部電腦斷層檢查 brain CT 【部份星期六不可排檢】	利用電腦斷層儀器掃描頭部，檢測是否有腦瘤、陳舊性或無症狀之腦血管病變、大腦退化、萎縮或水腦症等。	三 選 一	三 選 一	三 選 一	三 選 一
	低劑量肺部電腦斷層 chest CT 【部份星期六不可排檢】	利用電腦斷層儀器掃描胸肺，檢測是否有肺結節、腫瘤、縱隔腔腫瘤等。 ※建議對象：吸菸習慣、長期吸入二手煙或油煙者、家族肺癌病史。				
	腹部電腦斷層檢查 abdomen CT 【部份星期六不可排檢】	利用電腦斷層儀器掃描上腹部，檢查肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟、腎上腺等器官有無病灶(囊腫、結石、瘻肉、腫瘤…)。				
立體電腦斷層掃描儀 (附影像光碟)	心臟冠狀動脈血管鈣化分析 【星期六不可排檢】	心臟冠狀動脈血管鈣化指數及血管斑塊的產生與冠狀動脈疾病直接相關，冠狀動脈血管鈣化分析可作為偵測早期心血管疾病的篩檢。 ※禁忌症：心律不整、心跳過快、心臟支架放置		六 選 一	六 選 一	*
核磁共振檢查	腦部組織 核磁共振精密掃描檢查 (Brain MRI & MRA) 【星期六不可排檢】	利用高科技核磁共振檢查顱內腦組織結構(大腦、小腦、腦幹等)、顱內動脈，並可評估頭部鄰近器官，如鼻竇等構造				五 選 一
	頭頸部組織 核磁共振精密掃描檢查 (Head & Neck MRI) 【星期六不可排檢】	評估頸部淋巴結、甲狀腺、鼻咽等器官組織構造是否異常				
	腹部組織 核磁共振精密掃描檢查 (Abdomen MRI) 【星期六不可排檢】	評估腹腔內器官如肝、胰、腎、脾、膽、腹主動脈之構造是否有異常變化				
	骨盆腔組織 核磁共振精密掃描檢查 (Pelvis MRI) 【星期六不可排檢】	評估骨盆腔內器官及淋巴結之構造，如攝護腺(男)、卵巢(女)、子宮(女)等，是否有病變現象				
	腰椎 核磁共振精密掃描檢查 (L-spine MRI) 【星期六不可排檢】	評估腰椎骨及腰椎脊髓神經之結構。是否有椎間盤突出、神經孔狹窄…，是否造成神經壓迫、神經病變…等				

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
無痛麻醉 腸胃鏡 檢查 (消化道)	1. 上消化道內視鏡（胃鏡） 2. 大腸鏡（Colonscopy） 3. 無痛麻醉 【侵入性檢查】 【星期六不可排檢】	1. 食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等 2. 全大腸檢查。肛門、直腸、結腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變 3. 由麻醉科醫師進行靜脈注射麻醉，大大減少內視鏡檢的不適。			*	*
X 光檢查 (不含影像 光碟)	肺結核胸部 X 光檢查（CXR）	檢查氣管有無偏移、心臟大小、肺部輪廓、肺異常病灶或肺結核。	*	*	*	*
	頸椎正側面（C - spine AP+lat ）	頸椎構造是否有骨刺、側彎、滑脫、壓迫性骨折等。	*	*	*	*
	腹部（KUB）X 光檢查-(男)	偵測有無脊椎之病變、腸阻塞、腹腔腫塊、結石等。	♂	♂	♂	♂
醫師理學	家庭醫學科醫師一般外觀檢查（含頭頸部、心肺、腹部、四肢等）		*	*		
醫師總評	家庭醫學科醫生總評檢查（含頭頸部、心肺、腹部、四肢等），並根據個人初步檢查報告彙整解說，予以衛教諮詢及健康促進等建議 (總評於下午執行，需於檢查當日 8:20 前抵達本中心，若於 8:30 之後抵達將改做醫師理學)				*	*
活力早餐	健檢期間提供健康的早餐		*	*	*	*
精緻午餐	中午將提供精緻的午餐，補充您所需的均衡營養				*	*
交通	於健檢時間內提供免費停車服務 (檢查項目包含無痛麻醉者，本人請勿開車、騎乘機車)		*	*	*	*
高檢報告	精裝報告書含相關健康保健資料乙份（提供兩年健檢數據比對）		*	*	*	*
專 案 價			12500 元	16000 元	26000 元	32000 元
國民健康 局補助 (不可指 定執行者 之性別)	健保給付免費子宮頸抹片檢查： 30 歲以上有性經驗女性，政府每年補助一次(報告單獨另外出)。 1. 若要於健檢當天執行檢查，需於預約時提出登記。 2. 健檢當天務必攜帶健保卡並於報到時告知櫃檯人員，本中心可協助完成檢查。 (抹片檢查將於 10:30 或 11:00 之後，才會開始執行檢查)					
	健保給付免費乳房攝影檢查：45 歲以上至 69 歲之婦女，或 40 歲以上至未滿 45 歲且其二親等以內血親曾患有乳癌之婦女，每二年可檢查一次(報告單獨另外出)。(星期六不能排檢) (檢查將於下午開始，在 3 樓乳房健康中心執行)					
	1. 若要於健檢當天執行檢查，需於預約時提出登記，待查核資格無誤後才能預排檢查時間。 2. 健檢當天務必攜帶健保卡並於健檢報到時告知櫃檯人員。					

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A	B	C	D
			半日	半日	一日	一日
			\$12500	\$16000	\$26000	\$32000
備註	★ 進入醫院，執行健康檢查期間，需全程「配戴口罩」。					
	(一)請於至少 7-10 個工作天前預約（須配合醫院排程且預約系統預設改期以 3 次為限）。					
	【健檢專案採預約制，若無預約則當天不可健檢】					
	(二)預約電話：(02) 2230-1551 轉分機 17、33。(接電話者均可協助預約) (切勿撥打醫院總機號碼)					
	【完成預約後，院方將寄送健檢資料袋給受檢者】					
	(三)若有要自費加選的項目，需於預約時事先登記，其費用於健檢當日繳交。(無法臨時增加檢查)					
	(四)如需安排國健局補助檢查者，必須於預約時登記。(恕現場無法臨時增加檢查)					
	(五)眷屬可比照以上健檢項目辦理，費用於健檢當日繳交，並開立個人收據。					
	(六)專案內之檢查項目不可隨意更改替換或退費，亦不可指定執行者之性別。					
	(七)有做腸鏡檢查者，健檢兩週前由醫院單獨寄發『清腸專用資料袋』，請務必針對「飲食控制」及「瀉劑之使用方式」的說明仔細閱讀，若因清腸不完全而無法完成檢查，恕不重做檢查或退費。若因私人因素須院方提供第二份瀉劑，需另外付費。					
※基於藥品安全，瀉劑不可回收，若收到資料袋後取消腸鏡檢查者，需補繳費用 600 元。						
※本院可於執行無痛胃腸鏡時有條件的(經醫師臨床判斷)執行 1 公分以下的瘰肉切除術。						
※檢查項目包含無痛麻醉者，當天請勿自行開車或騎車。						
(八)健檢當天請務必攜帶「身分證」或「健保卡(需有照片)」。(未帶證件者當天不能報到健檢)						
(九)放射科影像檢查，報告內不提供電子檔光碟。(有需要者，可本人前來放射科自費申請)						
(十) C、D 專案之醫師總評將安排至下午，院方提供午餐, 免費停車服務。						

預約電話:02-2230-1551 轉分機 17、32、33

檢查限制

1. 具放射性(X 光及電腦斷層)檢查：懷孕及有可能懷孕之女性，勿做此項檢查。
2. 心臟鈣化分析：懷孕、患有嚴重心律不整、有開過心臟手術及裝有心臟支架、心律調節器者，勿做此項檢查；另體檢當日心跳>80 者亦無法完成此項檢查。
(檢查前 12 小時內避免食用咖啡、茶、可樂、巧克力及抽煙)
3. 核磁共振 MRI：由於強磁場的原因，身上有金屬物品者，禁止進入檢查室。
若是有先天上的限制，如：幽閉恐懼症、有裝心律調節器、戴牙套、動脈瘤止血夾、裝有人工耳蝸、體內胰島素注射器、假牙裝置未超過 6 個月...等情況者，均不能做 MRI。
4. 無痛內視鏡：懷孕、授乳、病態性肥胖(BMI 大於 40)、患有呼吸中止症、不穩定心絞痛或者患有嚴重心律不整、一個月內曾發生中風、近六個月內曾有心肌梗塞、嚴重慢性肺部疾患或者正處於急性發作期、呼吸道異常、對麻醉藥物過敏、甲狀腺機能亢進、年齡大於 70 歲之受檢者，不建議執行無痛麻醉檢查。
5. 息肉切除術：肝硬化、腎病變、凝血功能異常或血小板異常、有服用抗血小板藥物或抗凝血劑(如:阿斯匹靈 Aspirin、Heparin)未停藥一週(停藥時間須經醫師評估)、一週內有飛行計畫者，檢查當天不可一併執行息肉切除。