

| | |
|------|-----------|
| 收文日期 | 110.12.28 |
| 編號 | 0922 |

牙醫門診醫療服務台北區審查分會 函

地址：台北市忠孝東路二段120號7樓
傳真：(02)2341-5109
聯絡人及電話：許佳慧 (02)2338-4515
電子郵件信箱：cadtpi@ms39.hinet.net



受文者：詳如正本

發文日期：中華民國 110 年 12 月 24 日
發文字號：(110)健保台北字第 812 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為提升雲端藥歷 B、C 型肝炎就醫紀錄查詢率，檢附全聯會感管小組製作之相關說明，敬請周知會員，詳如說明段，請查照。

說明：1. 依據 110 年 12 月 22 日全聯會電子郵件辦理。
2. 檢附牙全會宣導「雲端藥歷 B、C 型肝炎就醫紀錄查詢」相關說明(詳如附件)

正本：社團法人台北市牙醫師公會、社團法人新北市牙醫師公會、社團法人基隆市牙醫師公會、宜蘭縣牙醫師公會、金門縣牙醫師公會

副本：

常務委員 周安平 曾士哲 蔡志明 楊家華

宣導提升

「B、C型肝炎相關資料」查詢率

- B、C型肝炎一向是威脅國人健康的前幾名，也是造成肝硬化與肝癌的常見原因。B、C型肝炎分別由HBV及HCV造成，除B型肝炎有垂直傳染(帶原母親生產傳給新生兒)的可能外，傳染途徑多屬水平感染：病毒透過傷口、黏膜進入人體造成感染，均屬血清性肝炎。
- 治療方式：多為注射型干擾素、口服抗病毒藥物。一般而言B肝病毒不易完全痊癒(但有疫苗)；C肝則經長期服藥後較有機會治癒(目前並無有效疫苗)。

宣導提升 「B、C型肝炎相關資料」查詢率

相關檢測指標：

| 病毒標記 | 臨床意義 |
|-------------------------|--------------------------------|
| HBsAg(B肝表面抗原) | 陽性代表已遭HBV感染 |
| Anti-HBs(HBsAb, B肝表面抗體) | 陽性代表已產生抗體, 若同時HBsAg(-)代表已對B肝免疫 |
| HBeAg(B肝e抗原) | 病毒複製狀態指標, 陽性代表高傳染力 |
| Anti-HBe(HBeAb, B肝e抗體) | 陽性代表病毒無法複製狀態, 低傳染力 |
| HBV-DNA(B肝病毒量) | 用以評估病情/治療效果 |

| 病毒標記 | 臨床意義 |
|----------------|-----------------------|
| Anti-HCV(C肝抗體) | 陽性代表曾感染C肝但無法判斷感染中或已痊癒 |
| HCV-RNA(C肝病毒量) | 超過線性標準值(range)表示確診 |

- 健保醫療資訊雲端查詢系統於110年3/31起，於摘要區顯示「查詢病人最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」；但紅字、黑字代表有無健保相關資料，並不代表是否確診，詳後說明。
- 自110年11月30日起，摘要區之「查詢保險個案最近1次B、C型肝炎就醫紀錄」提示，調整文字如下：
 - (一) 用藥紀錄或檢驗紀錄有資料：
「查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格」。
 - (二) 用藥紀錄或檢驗紀錄無資料：
「查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格」。

截圖範例及說明

紅、黑字顏色區分之用意：

依據衛生福利部肝癌及肝炎防治會專家建議，以顏色區分，讓醫師方便判斷有沒有檢驗用藥結果。紅字不代表確診！

無論紅、黑字，都要點選

查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格

查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格

呈現的資料內容經由醫師專業判斷，方能知道是否為B、C型肝炎患者。

提醒

B、C型肝炎檢驗數據其判讀/診斷應由專科醫師為之。

有些檢驗結果雲端也並未詳示，或數值在邊緣值但無用藥紀錄（可能是帶原追蹤）。

建議勿於公開狀況下（如櫃檯）與病人討論，院所提高警覺即可（詳Q&A）。

範例1：黑字無資料-1

說明：疫情期間點雲端藥歷會先顯示COVID-19相關資料

身分證號： H220***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

※ 查無此身分證號之30天內旅遊或接觸史資料！

此個案為醫事人員。

病人如有「發燒或有呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常或不明原因之腹瀉」等症狀，請注意：
如符合「發病前14日內有國外旅遊史」，或其他通報條件，應進行法定傳染病通報採檢！不符合上述條件，醫師仍認為需進行SARS-CoV-2檢驗，請進行社區監測通報採檢！（如需轉診採檢，請開立電子請診單並通知當地衛生局）。

(參考資料請按我：[法定傳染病通報定義](#)、[社區監測通報定義](#)、[COVID-19病人風險評估表](#)、[具感染風險民眾追蹤管理機制](#))

關閉

本查詢作業資料由內政部移民署提供/對人出檢資料者請閱，請洽移民署客服電話。

範例1：黑字無資料-2

說明：關閉COVID-19提醒畫面後，於摘要區點選查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格

身分證號： H220****

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

複製病人醫療資料適合診療目的之用，否則自負相關法律責任。

本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往「醫事調劑」全國性預防接種資訊管理系統，確保對象近期如無健保就醫費用紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。

摘要：[查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格。](#)

下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 | 牙科處置及手術 | **CDC預防接種** | [回首頁](#) | [醫事人員溝通平台](#)

1. 本系統資料不含自費藥品且僅表藥品可能低報，資料傳輸會有24~48小時之時間差。2. 建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3. 本系統呈現之「主診斷」為位條特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4. 持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間滿前十日內，繼續再次調劑。
 5. 連續藥圖已連續藥以藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不復反應。

ATC3名稱：全部 | ATC5名稱：全部 | 成分名稱：全部 | 就醫區間：全部 | 餘藥：全部 | [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱：全部 | 來源：本院 他院 藥局 | [顯示欄位設定](#) | [查詢](#) | [清除](#) | [門診特定藥品遠醫囑應餘用藥日數](#) | [慢性病連續處方箋專區](#)

| 來源 | 主診斷 | ATC3名稱 | 成分名稱 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 就醫(調劑)日期(住院用藥起日) | 慢連續領藥日(住院用藥迄日) | 單量餘藥日數 | 藥品療效不等 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|------|------|------------------|----------------|--------|--------|
| 健齒診所 門診 3501203222 | 來院接受疫苗接種 Z23 | 疫苗 (Vaccines) | A/Idaho/07/2018 (An A/Brisbne/02/2018 (H1n1)Pdm09-Like Viru s) ; A/Indiana/08/2018 (An A/Kansas/14/2017 (H3n2)-Like Viru s) | FLUCELVAX QUAD | 1 | 1 | 110/10/27 | | 0 | 療效不等 |

範例1：黑字無資料-3

說明：顯示無用藥紀錄、無檢驗紀錄

身分證號： H220*** ...

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

| 篩檢項目 | 查詢結果 | 說明 |
|-------------------|------|----|
| 國民健康署「成人預防保健服務資格」 | 符合 | |
| 國民健康署「B、C型肝炎篩檢資格」 | 符合 | |

最近1次用藥紀錄

| 用藥類別 | 來源 | 就醫日期 | 主診斷 | 成分名稱 | 藥品健保代碼 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 用法用量 | 就醫序號 |
|-------------|----|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|
| B型肝炎抗病毒藥品 | | | | | | | | | | |
| C型肝炎新藥 | | | | | | | | | | |
| C肝ribavirin | | | | | | | | | | |
| 干擾素 | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗紀錄

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令數量 |
|----------|------|----|------|------|-------|------|------|------|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | | | | | | | | | | | |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因型 | | | | | | | | | | | |

範例1：黑字無資料-4

說明：顯示無檢驗結果、亦無成人健檢結果

身分證號： H220***

https://medcloud.nhi.gov.tw/~衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次檢驗結果

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 報告日期 | 主診 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗結果 | 參考值 | 檢查檢驗方法 | 檢驗採檢方法/來源/類別 | 開立醫令日期 | 採驗/實際檢查日期 |
|----------|------|----|------|------|----|------|------|--------|--------|-----|--------|--------------|--------|-----------|
| B肝抗原 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因型 | | | | | | | | | | | | | | |

成人健檢-B/C型肝炎檢查

| 檢查項目 | 最近一次結果 | 最近一次陽性結果 |
|------------------|--------|----------|
| B型肝炎表面抗原(HBsAg) | | |
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | | |

最近1次就醫紀錄

| 就醫日期 | 來源 | 主診醫名稱 |
|------|----|-------|
| | | |

範例2：黑字健檢陰

說明：無健保相關資料，但有成人健檢結果B、C型肝炎均為陰性

註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證： F221****

查詢其他保險對象健保卡資料 [再檢查看我](#)

複製病人醫療資料應符合診察目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連結前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。
 摘要： [查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄](#)
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

要端菜歷 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 中醫用藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別 特殊檢查檢驗分類項目 檢查檢驗項目

全部 全部 全部

CT/MR/UREI專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區 預防保健專區

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

全部 醫令名稱 全部

來源

藥房醫院 門診 1301200010

註：
 ※如對於C
 ※本資料非
 ※檢查檢驗
 ※檢查檢驗
 或無 104
 ※TAF認證
 ※「EEC影
 ※「影像資
 ※健保署

成人健檢-B/C型肝炎檢查

| 檢查項目 | 最近一次結果 | 最近一次陽性結果 |
|------------------|--------|----------|
| B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 陰性 | - |
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | 陰性 | - |

最近1次就醫紀錄

| 就醫日期 | 來源 | 主診斷名稱 |
|------|----|-------|
| | | |

資料說明：
 1.本資料非醫師法及醫療法規定之病歷，實際之檢查、檢驗結果或就醫情形，應以各該醫事服務機構之病歷記載為準。
 2.檢查檢驗結果資料係健保特約醫事服務機構自 104 年 1 月 1 日起上傳最近一年之檢驗(查)結果資料，且有不可抗力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能有 2 個月落差。

有無 TAF 院所上傳 認證 影像查詢

日期

20

考

104

啟用 Windows

範例3：紅字陰性-1

說明：疫情期間點雲端藥歷會先顯示COVID-19相關資料

| | |
|----------------|------------------------|
| 身分證號： | E120**** |
| 查詢其他保險對象健保卡資料： | 請換卡再按我 |

※ 查無此身分證號之30天內旅遊或接觸史資料！

此個案為醫事人員。

病人如有「發燒或有呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常或不明原因之腹瀉」等症狀，請注意：
 如符合「發病前14日內有國外旅遊史」，或其他通報條件，應進行法定傳染病通報採檢！不符合上述條件，醫師仍認為需進行SARS-CoV-2檢驗，請進行社區監測通報採檢！（如需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局）。

[\(參考資料請按我：法定傳染病通報定義、社區監測通報定義、COVID-19病人風險評估表、具感染風險民眾追蹤管理機制\)](#)

本查詢作業資料由內政部移民署提供(對入出境資料有疑義，請洽移民署查詢)。

範例3：紅字陰性-2

說明：關閉COVID-19提醒畫面後，如患者有使用慢性病用藥，接著會顯示慢性病連續處方箋

關閉

本保險對象(ID:E120***)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

| 雲端藥歷 | 慢性病類別 | 處方來源 | 處方開立日期 | 處方總給藥日數 |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 1. 本系統資料不含自費 3. 本系統呈現之「主診」 4. 持慢性連續處方箋 5. 雲端藥歷已建置類似 | 關節炎 | 高芳醫院 1301200010 | 110年10月05日 | 84日 |
| | 關節炎,心臟病,高血壓症,黃斑部變性 | 台北慈濟 1131050515 | 110年10月19日 | 84日 |

有*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

| | | |
|-----|------------|---|
| 超音波 | 110年08月13日 | ^ |
| 血液 | 110年09月28日 | |
| 腎功能 | 110年09月28日 | |
| 肝功能 | 110年09月28日 | v |

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像品質」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

雲端藥歷

1. 本系統資料不含自費
3. 本系統呈現之「主診」
4. 持慢性連續處方箋
5. 雲端藥歷已建置類似

ATC3名稱

全部

藥品名稱

全部

來源

台北慈濟
門診 左側院
H341
1131050515

台北慈濟
門診 左側院
H341
1131050515

健齒診所
門診 本院附
Z23
3501203222

關閉

本保險對象(ID:E120***)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

| 雲端藥歷 | 慢性病類別 | 處方來源 | 處方開立日期 | 處方總給藥日數 |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 1. 本系統資料不含自費 3. 本系統呈現之「主診」 4. 持慢性連續處方箋 5. 雲端藥歷已建置類似 | 關節炎 | 高芳醫院 1301200010 | 110年10月05日 | 84日 |
| | 關節炎,心臟病,高血壓症,黃斑部變性 | 台北慈濟 1131050515 | 110年10月19日 | 84日 |

有*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

| | | |
|-----|------------|---|
| 超音波 | 110年08月13日 | ^ |
| 血液 | 110年09月28日 | |
| 腎功能 | 110年09月28日 | |
| 肝功能 | 110年09月28日 | v |

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像品質」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

範例3：紅字陰性-3

說明：關掉慢箋，此範例有健保相關資料，於摘要區點選「查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格」

身分證號： E120***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

摘要： 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前任意循覽副署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫用藥紀錄，區會呈現「CDC預防接種」頁籤，
查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。
 下列頁籤顯示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#) | [檢查檢驗紀錄](#) | [檢查檢驗結果](#) | [牙科處置及手術](#) | [CDC預防接種](#) | [回首頁](#) | [醫事人員溝通平台](#)

1、本系統資料不含自費藥品且簡裝藥品可能低級；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」資料係符合醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，臨床診斷應以病歷記載為主。
 4、符慢性連續處方藥調劑，須於給藥期間內滿十日內，始得再次調劑。
 5、當藥劑已無量或以藥品療效不準通報功能，藥品療效不準定義：指更換不同劑型、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

ATC3名稱: |
 ATC5名稱: |
 成分名稱: |
 就醫區間: |
 餘藥: |
 [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱: |
 來源: 本院 他院 藥局 |
 [顯示欄位設定](#) |
 [查詢](#) |
 [清除](#) |
 [門診特定藥品避醫囑應餘藥日數](#) |
 [慢性病連續處方箋專區](#)

| 來源 | 主診斷 | ATC3名稱 | 成分名稱 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 就醫(調劑)日期(住院用藥起日) | 慢箋領藥日(住院用藥迄日) | 單筆餘藥日數試算 | 藥品療效不等 |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------|----------|--------|
| 台北慈濟門診 1131050515 | 左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412 | 作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑 (Agents acting on the renin-angiotensin system) | Candesartan Cilexetil | BLOPRESS TAB. 8MG | 28 | 28 | 110/12/06 | | 28 | 療效不等 |
| 台北慈濟門診 1131050515 | 左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412 | 血脂調節劑(Lipid modifying agent) | Atorvastatin Calcium ; Ezetimibe | ATOZET F.C. TABLETS 10/20MG | 28 | 28 | 110/12/06 | | 28 | 療效不等 |

A/Idaho/07/2018 (An A/Brisbane/

範例3：紅字陰性-4

說明：點選後可見無用藥紀錄，有檢驗紀錄

身分證號： E120***...

https://medcloud.nhi.gov.tw/ 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

成人健檢
就醫紀錄
資料說明

最近1次用藥紀錄

| 用藥類別 | 來源 | 就醫日期 | 主診斷 | 成分名稱 | 藥品健保代碼 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 用法用量 | 就醫序號 |
|-------------|----|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|
| B肝口服抗病毒藥品 | | | | | | | | | | |
| C肝全口服新藥 | | | | | | | | | | |
| C肝ribavirin | | | | | | | | | | |
| 干擾素 | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗紀錄

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令檢量 |
|--------------|------|--------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|--------|---|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | 健保 | 萬芳醫院 門診 1301200010 | 國藥部 藥 | 105/07/14 | 痔瘡多部位直性痔 痔炎 M450 | 病毒學檢 查 | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | 105/09/27 | 105/09/27 | 1 |
| C肝抗體 | 健保 | 萬芳醫院 門診 1301200010 | 國藥部 藥 | 105/07/14 | 痔瘡多部位直性痔 痔炎 M450 | 病毒學檢 查 | 14051C | C型肝炎病毒抗體檢 查 (HCV Ab (EIA/LIA)) | 105/09/27 | 105/09/27 | 1 |
| B肝DNA病毒 量 | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒 量 | | | | | | | | | | | |

範例3：紅字陰性-5

說明：往下拉可見檢查檢驗結果為NEGATIVE

身分證號： E120***

https://medcloud.nhi.gov.tw/~衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 報告日期 | 主診 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗結果 | 參考值 | 檢查檢驗方法 | 檢體採檢方法/來源/類別 | 開立醫令日期 | 採驗/實際檢查日期 |
|----------|------|--------------------------|------|-----------|----|--------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|-----------|-----------|
| B肝抗原 | 健保 | 高芳醫院 門診 1301200010 | | 105/09/27 | | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | HBsAG (B型肝炎表面抗原檢查) | 0.495 (NEGATIVE) | 無 | 自動儀器 | Blood | 105/07/14 | 105/09/27 |
| C肝抗體 | 健保 | 高芳醫院 門診 1301200010 | | 105/09/27 | | 14051C | C型肝炎病毒抗體檢查 (HCV Ab (EIA/LIA)) | Anti-HCV (C型肝炎病毒抗體檢查) | 0.030 (NEGATIVE) | 無 | 自動儀器 | Blood | 105/07/14 | 105/09/27 |
| B肝DNA病毒量 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因型 | | | | | | | | | | | | | | |

成人健檢-B/C型肝炎檢查

| 檢查項目 | 最近一次結果 | 最近一次陽性結果 |
|------------------|--------|----------|
| B型肝炎表面抗原(HBsAg) | | |
| C型肝炎抗體(Anti-HCV) | | |

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-1

說明：此範例有健保相關資料

*註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證號： X220****

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。
 摘要： 該病屬於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。
查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄。
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

- 雲端藥歷
- 檢查檢驗紀錄
- 檢查檢驗結果
- 牙科處置及手術
- CDC預防接種
- 回首頁
- 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且部分藥品可能低級；資料傳輸會有24~48小時之時間落差，2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項，
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係待醫師服務機構醫務人員由紙資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、將慢性病連續處方箋請對，須於給藥期間滿前十日內，始得再次請對。
 5、每項藥程已達置換以藥品療效不再通報功能，藥品療效不等定義：須更換不同廠牌之司成分、劑型、劑量藥品後，出現藥效改變或不見反應。

ATC3名稱: ATC5名稱: 成分名稱: 就醫區間: 餘藥: [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱: 來源: 本院 他院 藥局

[顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#) [門診特定藥品遵醫囑應給用藥日數](#) [慢性病連續處方箋專區](#)

| 來源 | 主診斷 | ATC3名稱 | 成分名稱 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 就醫(調劑)日期(住院用藥起日) | 慢病藥領藥日(住院用藥迄日) | 單管給藥日數 | 藥品療效 |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------|------|------------------|----------------|--------|------|
| 光明大藥局藥房 5901203106 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒 B181 | 抗病毒藥 (Antiviralsforsystemic) | Tenofovir Alafenamide | VEMLIDY FILM-COATED TABLET S | 30 | 30 | 110/11/23 | | 24 | 療效不等 |
| 光明大藥局藥房 5901203106 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒 B181 | 抗病毒藥 (Antiviralsforsystemic) | Tenofovir Alafenamide | VEMLIDY FILM-COATED TABLET S | 30 | 30 | 110/10/26 | | 0 | 療效不等 |

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-2

說明：顯示有B肝用藥紀錄，亦有B肝檢驗紀錄

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次B、C型肝炎就醫紀錄

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

最近1次用藥紀錄

| 用藥類別 | 來源 | 就醫日期 | 主診斷 | 成分名稱 | 藥品健保代碼 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 用法用量 | 就醫序號 |
|-------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|------|--------------|------|
| B肝口服抗病毒藥品 | 高芳醫院門診 1301200010 | 110/09/30 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒B181 | tenofovir alafenamide | BC27086100 | VEMLIDY FILM-COATED TABLETS | 30 | 30 | QD WITH MEAL | 0007 |
| C肝全口服新藥 | | | | | | | | | | |
| C肝ribavirin | | | | | | | | | | |
| 干擾素 | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗紀錄

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫類別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令總量 |
|----------|------|----------------------|------|-----------|------------------------|-------|--------|--|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | | | | | | | | | | | |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | 健保 | 高芳醫院門診 1301200010 | 消化內科 | 110/03/30 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒B181 | 免疫學檢查 | 12184C | 去氧核糖核苷類定量擴增試驗(DNA quantitative amplification test) | 110/06/23 | 110/06/23 | 1 |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒量 | | | | | | | | | | | |

5901203106 B181

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-3

說明：顯示B肝檢驗結果

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令總量 |
|----------|------|--------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----------|--------|--|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | | | | | | | | | | | |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | 健保 | 萬芳醫院 門診 1301200010 | 消化 內科 | 110/03/30 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒 B181 | 免疫學 檢查 | 12184C | 去氧核糖核酸類定量擴增試驗 (DNA quantitative amplification test) | 110/06/23 | 110/06/23 | 1 |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因型 | | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗結果

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 報告日期 | 主診斷 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗結果 | 參考值 | 檢查檢驗方法 | 檢體採檢方法/來源/類別 | 開立醫令日期 | 採驗/實際檢查日期 |
|----------|------|--------------------------|------|-----------|----------------------------|--------|--|-------------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| B肝抗原 | | | | | | | | | | | | | | |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | 健保 | 萬芳醫院 門診 1301200010 | | 110/06/28 | 慢性病毒性B型肝炎未伴有D型肝炎病毒 B181 | 12184C | 去氧核糖核酸類定量擴增試驗 (DNA quantitative amplification test) | HBV DNA (HBV DNA) | 10.0 | [10] [] | 自動儀器 | Blood | 110/03/30 | 110/06/23 |
| C肝RNA | | | | | | | | | | | | | | |

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-1

說明：此範例有健保相關資料

*註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證號： M120***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

請製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」。健保對象近期如無健保就醫用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。
 摘要： 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。
查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄。
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 | 檢查檢驗紀錄 | 檢查檢驗結果 | 牙科處置及手術 | CDC預防接種 | 回首頁 | 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且醫療藥品可能低額；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係將約請服務機構請照費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、將慢性病連續處方藥調劑，須於給藥期間前十五日內，始得再次調劑。
 5、藥物藥歷已獲醫藥師藥品處方不具通報功能，藥品療效不具定義；指更換不同廠牌之同成分、同劑型、可劑量藥品後，出現藥效改變或不具反應。

ATC3名稱: 全部 | ATC5名稱: 全部 | 成分名稱: 全部 | 就醫區間: 全部 | 餘藥: 全部 | [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱: 全部 | 來源: 本院 他院 藥局 | [顯示欄位設定](#) | [查詢](#) | [清除](#) | [門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數](#) | [慢性病連續處方箋專區](#)

| 來源 | 主診斷 | ATC3名稱 | 成分名稱 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 就醫(調劑)日期(住院用藥起日) | 領藥日(住院用藥迄日) | 單量餘藥日數試算 | 藥品療效不等 |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|------|------|------------------|-------------|----------|--------|
| 郵政醫院 門診 0901180023 | 本態性(原發性)高血壓 I10 | β阻滯劑(Beta blocking agents) | Atenolol | ATEOL F.C. TABLETS 50MG "STANDARD" (ATENOLOL)(錠劑/膠泡) | 28 | 28 | 110/10/29 | | 0 | 療效不等 |
| 內湖長春診 門診 3501112324 | 急性鼻炎炎，未伴有阻塞 J0410 | 止痛藥 (Analgesics) | Acetaminophen (=Paracetamol); Chlorzoxazone; Caffeine Anhydrous; Proslutiamine (=Thiamin) | SOLIKIN CAPSULES "YUNG SHI N" | 7 | 14 | 110/10/16 | | 0 | 療效不等 |

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-2

說明：有檢驗紀錄及檢驗結果(低於參考值)

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

就醫紀錄
資料說明

C肝ribavirin
干擾素

最近1次檢驗紀錄

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令總量 |
|----------|------|----------------------|------|-----------|--------------|-------|--------|-------------------------------|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | 健保 | 桃園長庚門診 1132071036 | 消化內科 | 107/02/08 | 慢性肝炎 K739 | 病毒學檢查 | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | 107/05/10 | 107/05/10 | 1 |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | |
| B肝DNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒量 | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因型 | | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗結果

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 報告日期 | 主診斷 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗結果 | 參考值 | 檢查檢驗方法 | 檢驗採檢方法/來源/類別 | 開立醫令日期 | 採驗/實際檢查日期 |
|------|------|----------------------|------|-----------|-----|--------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| B肝抗原 | 健保 | 桃園長庚門診 1132071036 | | 107/05/10 | | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | B型肝炎病毒表面抗原 | Nonreactive 0.50 | Nonreactive(< 0.9) | 空白至 白 | 血液 | 107/02/08 | 107/05/10 |
| C肝抗體 | | | | | | | | | | | | | | |

3501112324 10410 ydrous ; Proslutiamine (=Thiam/ N

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-3

說明：顯示腹部超音波紀錄

醫令名稱
全部

就醫區間
近六個月內

來源
本院 他院 他所

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要表：

| 項目類別 | 報告筆數 | 影像筆數 | 最近一次檢查日期 |
|------|------|------|-----------|
| 超音波 | 1 | 2 | 110/10/20 |

註：點擊項目類別(例如：電腦斷層)可查詢該類別檢查明細資料。

| 來源 | 就醫科別 | 主診斷 | 檢查檢驗類別 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷 | 參考值 | 報告日期 | 有無TAF認證 | 院所上傳影像查詢 |
|--------------------------|------|-----|--------|--|-----------------------------|---------------------|-----|-----------|---------|-----------|
| 桃園長庚 門診 1132071036 | | | 超音波檢查 | 腹部超音波，追蹤性 (Abdominal ultrasound, for follow-up) | | | | | | 腹部超音波，追蹤性 |
| 桃園長庚 門診 1132071036 | | | 超音波檢查 | 腹部超音波，追蹤性 (Abdominal ultrasound, for follow-up) | | | | | | 腹部超音波，追蹤性 |
| 桃園長庚 門診 1132071036 | | | 超音波檢查 | 腹部超音波，追蹤性 (Abdominal ultrasound, for follow-up) | Value: Spleen Index: 4.11 x | | | 110/10/20 | | |

註：
 ※如對於COVID-19檢驗結果有疑義，如同日有二筆不同結果資料，可洽提供採檢醫學機構確認。相關諮詢窗口請於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/COVID-19防疫專區/重要指引及教材/實驗室診斷/「嚴重特殊傳染性肺炎」鑑定檢驗機構責任區下載參考。
 ※本資料非醫師法及醫療法規定之病歷，詳細就醫情形應以各該醫事服務機構之病歷紀錄為準。
 ※檢查檢驗結果上傳資料「就醫科別」欄位係由通醫檢費用申報資料或健保卡上傳資料取得。
 ※檢查檢驗結果資料係健保特約醫事服務機構自104年1月1日起上傳最近一年之檢驗(查)結果資料，故無104年1月1日前之資料，且有不可抗力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能有2個月落差。
 ※TAF認證係指該檢驗機構或特約院所之實驗室取得財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)相關認證，該認證僅供參考，並非醫療支付標準規範。
 ※「EEC影像資料連結」係提供可連結至醫療電子病歷交換中心(EEC)首頁之便利功能，該網頁資料非健保所有。
 ※「影像資料查詢」係提供特約醫事服務機構查詢對象接受影像檢查資料，考量系統效能，影像資料自醫事機構上傳後，僅保存6個月資料(自上傳日期起算)。
 ※健保署關心民眾醫療品質，為促進醫療影像品質提升，本系統檢查檢驗結果/牙科處置及手術已建置院所上傳影像品質通報功能，敬請多加利用主動通報。

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-1

說明：此範例有健保相關資料

身分證號： F220****

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則負相關法律責任。

本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」。健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。

摘要：該病處於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。

查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。

下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 中醫用藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且部分藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係將就醫服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持續性病連續處方箋請於，須於給藥期間屆滿前十日內，給得再次續劑。
5、部分藥品已通過統以藥品療效不等通認功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現療效改變或不良反應。

ATC3名稱 ATC5名稱 成分名稱 就醫區間 餘藥

全部 全部 全部 全部 全部 [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱 來源

全部 本院 他院 藥局 [顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#) [門診特定藥品連醫囑應餘用藥日數](#) [慢性病連續處方箋專區](#)

| 來源 | 主診斷 | ATC3名稱 | 成分名稱 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 就醫(調劑)日期(住院用藥起日) | 慢速箋類藥日(住院用藥迄日) | 單箋餘藥日數試算 | 藥品療效不等 |
|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|------|------|------------------|----------------|----------|--------|
| 木新健康人藥局 5901203044 | 女性乳癌未明示部位惡性腫瘤 C50919 | 內分泌治療 (Endocrine therapy) | Letrozole | Letrozole "Alvogen" FCT 2.5mg | 28 | 28 | 110/11/29 | | 27 | 療效不等 |
| 吳錦賢診所 3501200972 | 十二指腸潰瘍，未明示急性或慢性，未伴有出血或穿孔 K269 | 腸胃機能失調用藥 (Drugs for functional gastrointestinal disorders) | Dimethicone (=Dimethylpolysiloxane=Polymethyl Siloxane) | KASCOAL TABLETS 40MG (DIMETHYL POLYSILOXANE) | 14 | 42 | 110/11/26 | | 10 | 療效不等 |

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-2

說明：無用藥紀錄，但有檢驗紀錄

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次B、C型肝炎就醫紀錄

篩檢資格

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

篩檢資格

| 篩檢項目 | 查詢結果 | 說明 |
|-------------------|------|----|
| 國民健康署「成人預防保健服務資格」 | 符合 | |
| 國民健康署「B、C型肝炎篩檢資格」 | 符合 | |

最近1次用藥紀錄

| 用藥類別 | 來源 | 就醫日期 | 主診斷 | 成分名稱 | 藥品健保代碼 | 藥品名稱 | 給藥日數 | 藥品用量 | 用法用量 | 就醫序號 |
|-------------|----|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|
| B型肝炎抗病毒藥品 | | | | | | | | | | |
| C型肝炎新藥 | | | | | | | | | | |
| C肝ribavirin | | | | | | | | | | |
| 干擾素 | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗紀錄

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令總量 |
|------|------|--------------------------|------|-----------|-------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | 健保 | 台北醫大 門診 1301170017 | 外科 | 108/05/23 | 女性乳房未明示部位惡性腫瘤 C50919 | 病毒學檢查 | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | 108/05/24 | 108/05/24 | 1 |
| C肝抗體 | 健保 | 台北醫大 門診 | 外科 | 108/05/23 | 女性乳房未明示部位惡性腫瘤 | 病毒學檢查 | 14051C | C型肝炎病毒抗體檢查 | 108/05/24 | 108/05/24 | 1 |

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-3

說明：檢驗結果有數值，但介於參考值，未明示確診與否，亦無用藥紀錄

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 就醫日期 | 主診斷名稱 | 檢查項目 | 醫令代碼 | 醫令名稱 | 執行時間-起(收件日期) | 執行時間-迄(檢驗報告日期) | 醫令總量 |
|--------------|------|--------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|---|--------------|----------------|------|
| B肝抗原 | 健保 | 台北醫大 門診 1301170017 | 外科 | 108/05/23 | 女性乳房未明示部位惡性 腫瘤 C50919 | 病毒學檢 查 | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | 108/05/24 | 108/05/24 | 1 |
| C肝抗體 | 健保 | 台北醫大 門診 1301170017 | 外科 | 108/05/23 | 女性乳房未明示部位惡性 腫瘤 C50919 | 病毒學檢 查 | 14051C | C型肝炎病毒抗體檢 查 (HCV Ab (EIA/LIA)) | 108/05/24 | 108/05/24 | 1 |
| B肝DNA病毒 量 | | | | | | | | | | | |
| C肝RNA病毒 量 | | | | | | | | | | | |
| C肝病毒基因 型 | | | | | | | | | | | |

最近1次檢驗結果

| 檢驗類別 | 資料來源 | 來源 | 就醫科別 | 報告日期 | 主診 醫 | 醫令代 碼 | 醫令名稱 | 檢查檢驗項目 | 檢查檢驗 結果 | 參考值 | 檢查檢 驗方法 | 檢驗採檢方法/ 來源/類別 | 開立醫令日 期 | 採驗/實際檢查 日期 |
|--------|------|--------------------------|------|-----------|---------|----------|---|---------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| B肝抗原 | 健保 | 台北醫大 門診 1301170017 | | 108/05/24 | | 14032C | B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA)) | HBsAg results | 0.33 COI | [0.00] [0.90] | 自動儀 器 | 血液 | 108/05/23 | 108/05/24 |
| C肝抗體 | 健保 | 台北醫大 門診 1301170017 | | 108/05/24 | | 14051C | C型肝炎病毒抗體 檢查 (HCV Ab (EIA/LIA)) | Anti-HCV results | 0.04 COI | [0.00] [0.90] | 自動儀 器 | 血液 | 108/05/23 | 108/05/24 |
| B肝DNA病 | | | | | | | | | | | | | | |

再次提醒

B、C型肝炎檢驗數據其判讀/診斷應由專科醫師為之。

有些檢驗結果雲端也並未詳示，或數值在邊緣值但無用藥紀錄（可能是帶原追蹤）。

建議勿於公開狀況下（如櫃檯）與病人討論，院所提高警覺即可（詳Q&A）。

相關Q&A

Q：替B、C型肝炎確診病人治療前後，有什麼需要注意的嗎？

A：B、C型肝炎的感染主要是帶有病毒的血液或體液，經由有傷口的皮膚或黏膜進入人體造成。

醫療人員

依照疾管署公告的「牙科感染管制措施指引」及健保署公告的「牙醫門診加強感染管制實施方案」穿戴好個人防護裝備，在執行會產生氣霧飛沫的操作時佩戴護目鏡或面罩保護眼睛黏膜，完整執行手部衛生及小心尖銳物扎傷，就可以確保人員安全。

器械消毒

病毒不耐高溫，只要確實清洗器械並打包進鍋，消毒鍋功能正常即可避免交叉感染。


早年因為沒有消毒鍋或擔心消毒鍋不夠完善而有將器械另行浸泡消毒劑的程序，其實能進鍋的器械並不需要！若要維持此程序處理無法高消的特殊器械或當做雙重保障，請注意處理順序！

不要將使用完的器械直接丟入消毒劑！容易讓器械上的組織血漬(尤其是蛋白質類)收縮，反而更難清除。所以，正確順序首先仍是：**廢棄物及器械分類、並將器械確實清洗！**若無法即時清洗，應浸泡在清水或酵素溶液(維持溶液)中，待稍後處理；清洗後再置於消毒劑中，依廠商說明使用。**之後的打包進鍋依舊是消毒滅菌(Sterilization)的重點！**

相關Q&A

Q：既然不需「特別處理」，為什麼還要查詢B、C型肝炎就醫紀錄呢？

A：常規及長時間的醫療照護工作有時很難一直保持高專注力；這個動作主要**適時提醒會員**治療操作或器械清消請小心尖銳物扎傷，器械/環境消毒執行確實就能阻絕病毒，**保護醫病雙方**。



thank
you!